



Commentaires des lecteurs

Daniel G. : On conseille souvent de tailler les concombres afin de gagner en précocité de récolte. As-tu expérimenté cette pratique ? Si oui, que peux-tu nous en dire ?

Noyama : Je n'ai pas réalisé spécifiquement d'expérimentation là-dessus, mais j'ai tout de même un avis basé sur mes lectures et des principes agronomiques.

Pour rappel, tailler la tige principale entraîne plus rapidement l'apparition de tiges secondaires (tiges porteuses des fleurs femelles).

Certaines variétés de concombres ont tendance à ne faire de fleurs femelles que sur les tiges secondaires, mais ce n'est pas une vérité générale. Par exemple, j'ai déjà cultivé une variété qui en faisait directement sur la tige principale.

Un autre point à prendre en compte est le caractère fragile des concombres. En effet, il est souvent recommandé de retirer les premiers fruits du plant de concombre pour lui permettre de n'utiliser son énergie, encore quelques jours, que pour sa croissance. Le plant de concombre atteint ainsi plus rapidement un stade lui permettant de faire face aux agressions de son environnement (froid, maladies, ravageurs, etc). Ce point va donc à l'encontre de l'idée de le tailler pour avoir des fruits plus tôt.

J'aurais donc tendance à dire que si votre plant de concombres est très vigoureux et fait surtout une tige principale, il y a certainement un intérêt à l'étiéer. Cependant, si votre plant est chétif et fait déjà des fruits sur la tige principale, il est plutôt recommandé de retirer les fleurs femelles et de prendre sont mal en patience.

L'idéal serait de trouver une variété adaptée à notre façon de jardiner et au contexte pédoclimatique. Ainsi, il n'y aura pas de fructification trop rapide (plante ayant subi trop de stress) ou une croissance exclusivement végétative trop longue au démarrage (trop de nutriments, la plante l'utilise pour croître et ne pas avoir une sève trop riche en nutriments, ce qui attirerait les ravageurs).

Écrivez-moi sur noyama@outlook.fr



Semis du moment

	Août			Septembre			Octobre			Novembre			Décembre		
Oignon blanc															
Laitue automne															
Radis botte															
Radis hiver conservation															
Navet conservation															

	semis en godet sous serre
	croissance en godet sous serre
	semis direct

	plantation sous voile de forçage ou serre
	culture sous voile de forçage ou serre

	plantation
	culture
	récolte



Plantations du moment

Laitue, chicorée, blette, chou frisé, chou brocoli, chou pommé précoce



Celles et ceux qui font vivre Noyama le Mag

Je tiens à remercier sincèrement le lecteur m'ayant soutenu financièrement grâce à Tipeee en juillet :
Danié

Je puise également ma motivation auprès des 65 lecteurs inscrits à la newsletter. Merci !

Pour les nouveaux lecteurs, vous pouvez vous inscrire à la newsletter afin d'être informés de la sortie d'un nouveau numéro.

[S'inscrire à la Newsletter](#)

Liste des numéros déjà sortis :

[Numéro 1](#) | [Numéro 2](#) | [Numéro 3](#) | [Numéro 4](#) | [Numéro 5](#) | [Numéro 6](#) |
[Numéro 7](#) | [Numéro 8](#) | [Numéro 9](#) | [Numéro 10](#) | [Numéro 11](#)

tip! Vous aimez ce magazine ? Vous pouvez me soutenir grâce à tipeee

